

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE  
Nr / No. 040/6\_PL34**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego / *Name and trade name of construction product:*  
Zestawy odpływowe i syfony Geberit / *Geberit waste fitting and traps*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego / *Type designation of the construction product:*  
Zestawy odpływowe i syfony Geberit według Załącznika / *Geberit waste fitting and traps according to Annex*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania / *Intended use or uses:*  
Do odprowadzania wody z przyborów sanitarnych przyłączanych do grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych w budynku / *For water draining from sanitary appliances connected to gravity drainage systems in the building*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu / *Name and address of the manufacturer and place of product manufacturing:* Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona  
Miejsce produkcji / *Place of product manufacturing:* UE / EU
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony / *Name and address of the authorised representative if it has been established:* Geberit Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, [www.geberit.pl](http://www.geberit.pl)
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych / *National system used to assess and verify the constancy of performance:* System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna / *National technical specification:*  
7a. Polska Norma wyrobu / *Polish product standard:* PN-EN 274-1:2004  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / *laboratoriów i numer akredytacji / Name of the accredited certification body, accreditation number and the number of national certificate or the name of accredited laboratory / laboratories and accreditation number:* nie ma zastosowania / *not applicable*  
  
7b. Krajowa ocena techniczna / *National technical assessment:* nie ma zastosowania / *not applicable*  
Jednostka oceny technicznej / *Krajowa jednostka oceny technicznej / Technical assessment body / National technical assessment body:* nie ma zastosowania / *not applicable*  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu / *Name of the accredited certification body, accreditation number and certificate number:* nie ma zastosowania / *not applicable*
8. Deklarowane właściwości użytkowe / *Declared performances:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań / <i>Essential characteristics of the construction product for the intended use or uses</i>	Deklarowane właściwości użytkowe / <i>Declared performances</i>	Uwagi / <i>Remarks</i>
Wysokość zamknięcia wodnego / <i>Depth of water seal</i>	≥ 50 mm	
Minimalna przepustowość / <i>Minimum flowrates</i>	Zgodnie z Załącznikiem / <i>According to Annex</i>	
Znakowanie / <i>Marking</i>	Zgodne z / <i>Conforms to</i> PN-EN 274-1:2004 pkt. 5	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.  
*The performances of the product identified above are compatible with all declared performances listed in point 8. Presented national declaration of performance is issued in accordance with the Act of 16<sup>th</sup> April 2004 on construction products on the sole responsibility of the manufacturer.*

W imieniu producenta podpisał(a) / *Signed on behalf of the manufacturer by:*

Bożena Pernak - Koordynator ds. certyfikacji i dopuszczeń

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)  
(*name, surname and position*)

Warszawa, 29.10.2024

.....  
(miejsce i data wydania)  
(*place and date of issue*)



.....  
(podpis)  
(*signature*)

**Geberit Sp. z o.o. · ul. Postępu 1 · 02-676 · Warszawa · Telefon +48 22 3760102 · [geberit.pl@geberit.com](mailto:geberit.pl@geberit.com) · [www.geberit.pl](http://www.geberit.pl)**

KRS 0000038776 · Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy · XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100 · BDO000004431  
Członkowie Zarządu: Przemysław Powalacz – Prezes Zarządu · Clemens Rapp – Członek Zarządu · Kapitał zakładowy 10.638.000,00 PLN · NIP 951-00-65-262 · REGON 011269245

**Załącznik do krajowej deklaracji właściwości użytkowych**  
**Annex to national declaration of performance**  
**Nr / No. 040/6\_PL34**

150.017.00.1	Zestaw odpływowo-przelewowy do wanien, z korkiem	0,8 l/s
150.017.00.6	Zestaw odpływowo-przelewowy do wanien, z korkiem	0,8 l/s
150.058.00.1	Brodzikowy zestaw odpływowi 52	0,4 l/s
150.501.00.1	Zestaw odpływowo-przelewowy do wanien	0,8 l/s
150.501.00.6	Zestaw odpływowo-przelewowy do wanien	0,8 l/s
150.505.00.1	Zestaw odpływowo-przelewowy do wanien niestandardowych	0,8 l/s
150.505.00.6	Zestaw odpływowo-przelewowy do wanien niestandardowych	0,8 l/s
150.520.21.1	Zestaw odpływowo-przelewowy do wanien, z korkiem automat., kompletny, chrom bł.	0,8 l/s
150.520.21.6	Zestaw odpływowo-przelewowy do wanien, z korkiem automatycznym, kompletny, chrom bł.	0,8 l/s
150.525.21.1	Zestaw odpływowo-przelewowy do wanien niestandardowych, z korkiem automatycznym, kompletny, chrom bł	0,8 l/s
150.525.21.6	Zestaw odpływowo-przelewowy do wanien niestandardowych, z korkiem automatycznym, kompletny, chrom bł.	0,8 l/s
150.550.00.1	Zestaw odpływowi Geberit do brodzików, d90, H80 h50	0,65 l/s
150.551.21.1	Zestaw odpływowi Geberit do brodzików, d90, H80 h50, kompletny, chrom błyszczący	0,65 l/s
150.592.21.1	Zestaw odpływowi Geberit do brodzików, d90, bez syfonu, kompletny, chrom błyszczący	1,0 l/s
150.680.00.1	Zestaw odpływowi Geberit do brodzików, d50	0,65 l/s
150.681.21.1	Zestaw odpływowi Geberit do brodzików d50, kompletny, chrom bł.	0,65 l/s
150.685.00.1	Zestaw odpływowi Geberit do brodzików d60	0,65 l/s
150.686.21.1	Zestaw odpływowi Geberit do brodzików d60, kompletny, chrom bł.	0,65 l/s
150.700.00.1	Zestaw odpływowo-przelewowy Delta do wanien, do baterii podtynk.	0,85 l/s
150.700.00.6	Zestaw odpływowo-przelewowy do wanien, do baterii podtynkowej	0,85 l/s
150.701.00.1	Zestaw odpływowo-przelewowy Delta do wanien niestandardowych, do baterii podtynk.	0,85 l/s
150.701.00.6	Zestaw odpływowo-przelewowy do wanien niestandardowych, do baterii podtynkowej	0,85 l/s
150.710.21.1	Zestaw odpływowo-przelewowy Delta do wanien, do baterii podtynkowej, kompletny	0,85 l/s
150.710.21.6	Zestaw odpływowo-przelewowy do wanien, do baterii podtynkowej, kompletny	0,85 l/s
150.750.21.1	Uniflex PushControl-zestaw odpływowo-przelewowy do wanien, standard, chrom bł.	1,0 l/s
150.750.21.6	Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit PushControl do wanien, standard, chrom błyszczący	1,0 l/s
150.751.21.1	Uniflex PushControl-zestaw odpływowo-przelewowy do wanien, długi, chrom bł.	1,0 l/s
150.751.21.6	Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit PushControl do wanien, długi, chrom błyszczący	1,0 l/s
150.752.21.1	Uniflex PushControl-zestaw odpływowo-przelewowy do wanien, wysoki, chrom bł.	1,0 l/s
150.752.21.6	Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit PushControl do wanien, wysoki, chrom błyszczący	1,0 l/s
151.021.21.1	Odpływ umywalkowy Geberit z syfonem, naciskany korek zaworu zewnętrznego, odpływ poziomy	0,6 l/s
151.034.11.1	Syfon umywalkowy R 1 1/4"x32mm biały	0,7 l/s
151.034.14.1	Syfon umywalkowy R 1 1/4"x32mm, czarny mat	0,7 l/s
151.034.21.1	Syfon umywalkowy R 1 1/4"x32mm chrom bł.	0,7 l/s
151.035.11.1	Syfon umywalkowy R 1 1/4"x40mm biały	0,7 l/s
151.035.14.1	Syfon umywalkowy R 1 1/4"x40mm, czarny mat	0,7 l/s
151.035.21.1	Syfon umywalkowy R 1 1/4"x40mm chrom bł.	0,7 l/s
151.100.11.1	Syfon bidetowy R 1 1/4"x40mm biały	0,6 l/s
151.107.11.1	Syfon umywalkowy, model do niewielkich pomieszczeń, d40, biały	0,6 l/s
151.108.11.1	Syfon bidetowy R 1 1/4"x40mm biały	0,6 l/s
151.108.21.1	Syfon bidetowy R 1 1/4"x40mm chrom bł.	0,6 l/s
151.113.11.1	Syfon bidetowy R 1 1/4"x32mm biały	0,6 l/s
151.114.11.1	Syfon umywalkowy, do 2 umywalk, model do niewielkich pomieszczeń, d40, biały	0,6 l/s
151.116.11.1	Syfon umywalkowy, model do niewielkich pomieszczeń, d32, biały	0,5 l/s
151.117.11.1	Syfon umywalkowy, model do niewielkich pomieszczeń, d40, biały	0,5 l/s
151.120.11.1	Zestaw odpływowi umywalkowy, ścienny, biały	0,6 l/s
151.120.21.1	Zestaw odpływowi umywalkowy, ścienny, chrom bł.	0,6 l/s
151.121.00.1	Zestaw odpływowi umywalkowy, ścienny, stal nierdz.	0,6 l/s
152.013.21.1	Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki Clou Geberit, model oszczędzający przestrzeń, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą odpływu	0,6 l/s
152.018.00.1	Clou-zestaw odpływowo-przelewowy do umywalk	0,6 l/s
152.019.00.1	Clou-zestaw odpływowo-przelewowy do umywalk	0,6 l/s
152.049.21.1	Odpływ umywalkowy Geberit Clou, model oszczędzający przestrzeń, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą odpływu, d32	0,6 l/s
152.059.21.1	Odpływ umywalkowy Geberit Clou, model oszczędzający przestrzeń, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą odpływu, d40	0,6 l/s

Geberit Sp. z o.o. · ul. Postępu 1 · 02-676 · Warszawa · Telefon +48 22 3760102 · [geberit.pl@geberit.com](mailto:geberit.pl@geberit.com) · [www.geberit.pl](http://www.geberit.pl)

KRS 0000038776 · Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy · XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100 · BDO000004431  
Członkowie Zarządu: Przemysław Powalacz – Prezes Zarządu · Clemens Rapp – Członek Zarządu · Kapitał zakładowy 10.638.000,00 PLN · NIP 951-00-65-262 · REGON 011269245

152.070.21.1	Zawór zestawu odpływowego Geberit model oszczędzający przestrzeń, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni	0,6 l/s
152.071.21.1	Zawór zestawu odpływowego Geberit model oszczędzający przestrzeń, z naciskany korkiem zaworu zewnętrznego	0,6 l/s
152.072.21.1	Odptyw umywalkowy Geberit model oszczędzający przestrzeń, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni, d32	0,6 l/s
152.073.21.1	Odptyw umywalkowy Geberit model oszczędzający przestrzeń, z naciskany korkiem zaworu zewnętrznego, d32	0,6 l/s
152.074.21.1	Odptyw umywalkowy Geberit model oszczędzający przestrzeń, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni, d40	0,6 l/s
152.075.21.1	Odptyw umywalkowy Geberit model oszczędzający przestrzeń, z naciskany korkiem zaworu zewnętrznego, d40	0,6 l/s
152.081.21.1	Zawór zestawu odpływowego Geberit model oszczędzający przestrzeń, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu	0,6 l/s
152.084.21.1	Odptyw umywalkowy Geberit model oszczędzający przestrzeń, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu, d32	0,6 l/s
152.089.01.1	Odptyw umywalkowy model oszczędzający przestrzeń, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu, do umywalki Geberit ONE, odpływ pionowy	0,6 l/s
152.091.21.1	Odptyw umywalkowy Geberit model oszczędzający przestrzeń, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu, d32/40	0,6 l/s
152.092.21.1	Odptyw umywalkowy Geberit model oszczędzający przestrzeń, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu, d40	0,6 l/s
152.093.21.1	Odptyw umywalkowy Geberit model oszczędzający przestrzeń, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu, d40	0,6 l/s
152.232.00.1	Zestaw odpływowy ścienny do pralek lub zmywarek, stal nierdz.	0,6 l/s
152.233.00.1	Zestaw odpływowy ścienny do pralek lub zmywarek, z przył. do suszarki, stal nierdz.	0,6 l/s
152.234.11.1	Zestaw odpływowy ścienny do pralek lub zmywarek, biały	0,6 l/s
152.234.21.1	Zestaw odpływowy ścienny do pralek lub zmywarek, chrom bł.	0,6 l/s
152.392.11.1	Syfon do skroplin z lejem biały d40	0,6 l/s
152.393.11.1	Syfon do skroplin z lejem biały d50	0,6 l/s
152.550.11.1	Zlewozmywakowy zestaw odpływowy, biały R 1 1/2"x50mm	0,6 l/s
152.553.11.1	Zlewozmywakowy zestaw odpływowy, biały R 1 1/2"x50mm	0,6 l/s
152.556.11.1	Zlewozmywakowy zestaw odpływowy, biały R 1 1/2"x40mm	0,6 l/s
152.607.11.1	Syfon zlewowy biały d40	0,7 l/s
152.701.11.1	Syfon zlewowy biały d50	0,7 l/s
152.702.11.1	Syfon do pralek lub zmywarek biały d50	0,6 l/s
152.704.11.1	Syfon do pralek lub zmywarek biały d40	0,6 l/s
152.711.11.1	Zlewozmywakowy zestaw odpływowy, biały R 1 1/2"x50mm	0,6 l/s
152.713.11.1	Zlewozmywakowy zestaw odpływowy, biały R 1 1/2"x40mm	0,6 l/s
152.715.11.1	Zlewozmywakowy zestaw odpływowy, biały R 1 1/2"x50mm	0,6 l/s
152.717.11.1	Zlewozmywakowy zestaw odpływowy, biały R 1 1/2"x40mm	0,6 l/s
152.730.11.1	Odptyw zlewozmywakowy z przelewem, z korkiem	0,7 l/s
152.741.11.1	Syfon zlewozmywakowy biały d50	0,7 l/s
152.742.11.1	Syfon zlewozmywakowy biały d40	0,7 l/s
152.768.11.1	Zestaw odpływowy naścienny do pralek lub zmywarek	0,6 l/s
152.860.11.1	Odcinający umywalkowy zestaw odpływowy, biały R 1 1/2"x40mm	0,5 l/s
152.861.11.1	Odcinający umywalkowy zestaw odpływowy, biały R 1 1/2"x50mm	0,5 l/s
152.885.11.1	Zlewozmywakowy zestaw odpływowy, R 1 1/2"x40mm	0,6 l/s
152.886.11.1	Zlewozmywakowy zestaw odpływowy, R 1 1/2"x40mm	0,6 l/s
152.929.20.1	Odptyw zlewozmywakowy z przelewem	0,6 l/s
152.931.20.1	Odptyw zlewozmywakowy bez przelewu	0,6 l/s
154.010.00.1	Skrzynka montażowa do paneli do natrysków bezbrodzikowych Geberit Setaplano, d50, H115 h50, 4x	0,65 l/s
154.013.00.1	Skrzynka montażowa do paneli do natrysków bezbrodzikowych Geberit Setaplano, d50, H115 h50, 6x	0,65 l/s
154.016.00.1	Zestaw odpływowy do paneli do natrysków bezbrodzikowych Geberit Setaplano, d50, H95 h50	0,65 l/s
550.018.00.1	Zestaw odpływowy do brodzików Sestra, h50, PE	0,6 l/s